



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli

06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747 VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =



Name: Warnschutz-Weste Traffic Code: 34914 Sommer-Warnschutz

## Beschreibung und Materialien

Warnschutzweste aus 100% Polyester, 170 g/m², zentraler Reißverschluss, dreidimensionale Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, vier Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss.

Das Kleidungsstück entspricht den Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG und der Europäischen Norm EN 20471 CE für Warnschutzbekleidung. Es ist als PSA der II Kategorie eingestuft.

EN 20471 CE

Klasse 2: ≥ 0,50 m² fluoreszierende Fläche; ≥ 0,13 m² reflektierende Fläche.

Gemäß der interministeriellen Verordnung vom 03/04/2013 muss, für alle Arbeiten auf Straßen der Kategorie A, B, C, D, Warnschutzbekleidung in Klasse 3 oder gleichwertige verwendet werden.

Die entsprechende Klasse kann durch den Gebrauch einzelner Kleidungsstücke oder einer Bekleidungs-kombination erzielt werden. Eine Bekleidungskombination kann in eine höhere Schutzklasse eingestuft werden als ein einzelnes Kleidungsstück. Zwei Kleidungsstücke in Klasse 2 erzielen kombiniert die Mindestfläche entsprechend der Klasse 3.



2 erzielen kombinieri	t die Mindestfläche entsprechend der Klasse 3.	
Kategorie	Farben	Größen
II	Warnschutz-gelb	M-XXL
Menge pro Karton	Wichtige Hinweise	Tätigkeitsbereiche
	An einem kühlen und trockenen, vor Staub, Wärmequellen und Licht geschützten Ort aufbewahren.	Bauwesen und Straßenbau, Straßenbeschilderung, Instandhaltung der Straßen und Grünzonen, Notdienste.
25	Vor dem Gebrauch prüfen ob das Kleidungsstück sauber und unbeschädigt ist. Sollte sich ein Defekt erweisen sofort umtauschen.	Die angegebenen Sicherheitseigenschaften sind nur wirksam, wenn das Kleidungsstück ordnungsgemäß getragen und angelegt wird.
Fingerfertigkeit	Bezugsnorm	Pflegehinweise
	EN ISO 20471  Klasse:2	Es ist empfehlenswert die Waschanleitungen zu befolgen. Höchstanzahl der Waschgänge: 50.